

Městský úřad Český Brod

stavební odbor

282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70

Tel. 321 612 131

Č.j. 2003/10/STAV/Me
Vyřizuje: Melichová
Telefon: 321 612 135
Český Brod, dne 20.07.2010

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Českém Brodě, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 01.02.2010 podal

**Obec Štíhllice, Štíhllice 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
kterého zastupuje ING.I.FIALA - PROJEKTY projektová a inženýr.činnost, IČ
10171568, Lečkova č.p. 1521, 149 00 Praha 415**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ŠTÍHLICE - VODOVOD propojení s vodovodem Doubravčice

(dále jen "stavba") **na pozemku parc. č. 490/8, 1001/1, 1017/1 v katastrálním území Doubravčice a na pozemku p.č. 438/34, 438/24 a 845 v katastrálním území Štíhllice.**

Druh a účel umístěvané stavby:

- **ŠTÍHLICE – VODOVOD propojení s vodovodem Doubravčice**
- Jedná se jen o nové propojení vodovodů jež mají vydané stavební povolení.
- U tohoto „skupinového vodovodu“ se pouze upravuje místo propojení obou vodovodních systémů.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba vodovodu /propojení vodovodů/ bude umístěna na pozemcích p.č. 490/8, 1001/1, 1017/1 v katastrálním území Doubravčice a na pozemku p.č. 438/34, 438/24 a 845 v katastrálním území Štíhllice.
- K novému propojení vodovodních systémů obou obcí dojde podél hlavní silnice Štíhllice – Doubravčice – Český Brod
- Vodovodní potrubí bude podcházet recipient Lázný potok.
- Vodoměrná šachta bude osazena za Lázným potokem na k.ú. Doubravčice

- Přípojka el.energie pro vodoměrnou šachtu č.2 bude umístěna na pozemku p.č. 490/8 k.ú. Doubravčice a napojena na stávající SR 402 do nově osazené kabelové skříně SS 100.

Určení prostorového řešení stavby:

- Řad „V1“ – dl. 243m bude napojen na řad „V“ v obci Štíhlíce a propojen s řadem III.4b v obci Doubravčice. Původní zásobní řad II., jež zásoboval vodojem Doubravčice pitnou vodou ze Štíhlic nebude realizovánv celém rozsahu. Tímto způsobem se zkrátí délka vodovodních řadů Doubravčice cca o 1km.
- Část řadu III.4b bude nyní jako zásobní řad pro vodojem Doubravčice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou „**ŠTÍHLICE – VODOVOD - propojení s vodovodem Doubravčice**“ budou dotčeny pozemky parc. č. 490/8, 1001/1, 1017/1 v katastrálním území Doubravčice a pozemky p.č. 438/34, 438/24 a 845 v katastrálním území Štíhlíce.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného dne 11.11.2009 pod č.j.: 16493/09/ŽP/vyj.
Z hlediska ochrany přírody: V případě, že v trase pokládky vodovodu rostou vzrostlé dřeviny, upozorňujeme na povinnost provádět výkopové práce ve vzdálenosti minimálně 2,5m od paty kmene. V prostoru odpovídajícím průmětu koruny dřevin požadujeme provádět výkopy ručně. Obnažené kořeny do průměru 5 cm přerušit ostrým nástrojem tak, aby řezná rána byla co nejmenší a nedocházelo k roztřepení okraje rány. Kořeny o průměru větším než 5 cm budou ponechány nepřerušené a nepoškozené a sítě budou uloženy pod nimi. Požadujeme dodržovat ustanovení ČSN 83 9061 (Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Dále požadujeme oznámit termín zahájení výkopových prací.
Z hlediska nakládání s odpady: Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, §79 odstavec 4 písm. b) nemáme námitek za předpokladu, že:
1/Investor akce zajistí nezávadné zneškodnění nebo využití odpadu, který vznikne úpravou a stavební činností. Odpad bude nejprve využíván jako zdroj druhotných surovin a teprve v případě, že toto využití nebude možné, budou odpady uloženy na povolené skládce TKO nebo zneškodněny v zařízení k tomu určeném.
2a/ Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou vytěžených zemín a hlušín, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto zákona.
2b/ V případě, že nebude splněna podmínka našeho vyjádření bodu 2 a/, bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech, §14, odst. 2 a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady /dále jen vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky/, §12 s využitím odpadů na povrchu terénu souhlasíme za následujících podmínek:
Na povrchu terénu lze využívat
I./ v souladu s vyhl. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. /dále jen katalog odpadů/ odpady kat. č.: 17 04 05 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

II./ Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných na povrchu terénu nepřekročí limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10. vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky

III./ Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení k využívání na povrchu terénu, budou uvedeny v základním popisu dle bodu 2 přílohy č. 1., vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky

IV./ Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí a s ustanovením § 75 písm. b) zákona ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu (KHS).

3/ Původce odpadů bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, zejména §16 - povinnosti původců odpadů.

4/Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že tento nebude vydáván do 30 ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, písm. r.

Ve smyslu zákona o odpadech, a předpisů souvisejících. Bude vedena a uchovávána evidence o druzích a množství vznikajících odpadů, jejich využití nebo zneškodnění z realizace akce.

5/ V případě vzniku odpadů kategorie N /nebezpečný/ se bude nakládání a skladování tohoto odpadu řídit dle výše uvedeného zákona o odpadech a předpisů souvisejících a MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ bude požádán o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.

Z hlediska ochrany ovzduší: Ve smyslu § 50, odst. 1, písm. a, zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je příslušná k vyjádření obec Doubravčice.

Z hlediska vodního hospodářství: Z hlediska zájmů chráněných zákonem 254/01 Sb. je výstavba výše uvedené stavby možná. Upozorňujeme, že stavby vodovodního řadu je vodním dílem a u těchto staveb má kompetence pro vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad MěÚ Český Brod. Po získání územního rozhodnutí je nutné požádat o vydání stavebního povolení na předepsaném formuláři dle vyhl. Mze ČR č. 432/2001 Sb. a žádost musí být doložena stanovisky účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a smlouvami o smlouvě budoucí na věčné břemeno, pokud se vlastníci pozemků dotčených stavbou liší od stavebníka. Projektovou dokumentaci musí vypracovat osoba s oprávněním pro projektování vodohospodářských staveb. Přípojky nejsou vodním dílem a povolení k jejich stavbě dává stavební úřad.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani účastníků územního či stavebního řízení a není rozhodnutí ve smyslu správního řádu a nelze se vůči němu odvolat.

Z hlediska ochrany ZPF: K uvedené akci nemáme zásadních námitek. Pokud při stavbě vodovodního potrubí dojde k záboru půdy na pozemcích náležejících k zemědělskému půdnímu fondu je nutné dodržet ustanovení § 4 a § 8 zákona č.334/1 992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, což znamená zejména:

- odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu

- pokud si práce vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, je investor povinen, ve smyslu § 8 odst.3 zákona požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.

Z hlediska státní správy lesů: Pokud je uvedenou akcí dotčen lesní pozemek nebo pozemek ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků, je třeba respektovat ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Orgán státní správy lesů vydává závazné stanovisko - souhlas k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. V tomto případě se jedná o lesní pozemek v k.ú. Štíhllice, a proto je třeba požádat o závazné stanovisko orgán státní správy lesů na MěÚ Říčany.

3. Budou dodrženy podmínky souboru stanovisek MěÚ v Říčanech vydaného dne 1.12.2009 č.j.: 69136/2009/OŽP-00354.

Městský úřad v Říčanech - odbor životního prostředí a odbor správních agend a dopravy, jako dotčené orgány v územním a stavebním řízení, vydává na základě Vaší žádosti ze dne 3.11.2009 a přiložené dokumentace toto vyjádření:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ust. §14 a §15 zák. ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Souhlasu orgánu ZPF dle §9 odst. 2 pís. c) není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu.

1. Při stavbě nedojde k záboru půdy, která je součástí ZPF, na dobu delší než 1 rok.

2. Skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy bude prováděna odděleně, skrytá ornice bude skladována tak, aby ji bylo možno po skončení akce využít k rekultivaci dotčených ploch.

3. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

4. Práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou uvedeny dotčené plochy do původního stavu.

5. Zamýšlené provádění prací bude projednáno včas s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.

Orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zák.č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: vydáno závazné stanovisko – souhlas dne 8.1.2010 pod č.j.: 1207/2010/OŽP – 00081.

Orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 60 a § 67 zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: bez připomínek

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 76 a § 77 zák.ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Za předpokladu dodržování povinností uložených zákonem č.114/1 992Sb., o ochraně přírody (dále jen zákon) nemáme k nové trase vodovodu a splaškové kanalizace námitek. Vodovod a splašková kanalizace se napojí na Obec Doubravčice.

Přechod vodního toku „Lázný“ bude proveden mimo dřeviny jeho břehového porostu, řízeným podvrtem. Na řízený podvrt nepožadujeme stanovisko vydané podle §4 odst.2 zákona. V případě otevřeného překopu vodního toku podél tělesa mostu požádá investor o vydání předmětného závazného stanoviska

Orgán odpadového hospodářství příslušný podle § 79 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Za předpokladu dodržování povinností uložených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů v platném znění, nemáme k uvedené dokumentaci připomínek.

Orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 50 zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší):

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a předpisů souvisejících nemáme námítky.

Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, nemáme proti předloženému návrhu námítky, za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Vodovod a kanalizace smí být napojeny pouze na zkolaudované sítě.
2. Bilanci odběru vody a množství vypouštěných splaškových vod musí odsouhlasit a podmínky připojení musí stanovit provozovatel dotčených navazujících sítí a také majitel zdroje vody a ČOV.

Kvalita vypouštěných odpadních vod musí odpovídat kanalizačnímu řádu navazující kanalizace pro veřejnou potřebu. Na vnitřní kanalizaci objektů nesmí být osazovány drtiče kuchyňského odpadu.

Ke stavbě dále sdělujeme:

3. Vodovod a splašková kanalizace budou vodními díly ve smyslu § 55, odst.1 c) vodního zákona a povolení stavby bude podléhat vodoprávnímu projednání podle § 15 vodního zákona. Příslušným k povolení stavby bude podle § 115 odst. 18) vodoprávní úřad v jehož správním obvodu se stavba bude realizovat.
4. Přípojky v celé své délce (od napojení na řad) nejsou vodními díly ve smyslu ust. § 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Přípojky v délce do 50m jsou stavbami podle §103 odst.1.b.8) stavebního zákona č.183/2006 Sb.
5. Pokud bude jiný majitel pozemků, na kterých budou vodovod a kanalizace umístěny a jiný majitel budovaných sítí, k vodoprávnímu řízení bude nutné předložit smlouvy o smlouvách budoucích na uzavření věcného břemene.
6. Žádost o povolení stavby musí být podána na předepsaném formuláři (v příp. vodních děl platí příl. vyhl. MZe č. 620/2004 Sb.ve smyslu novely č.40/2008 Sb.), se všemi vyplněnými údaji. Musí obsahovat veškeré přílohy všeobecné části dle vyhl. MMR č.526/2006 Sb. a speciální části pro vodní díla dle cit. vyhl. MZe č. 620/2004 Sb. (lze stáhnout z internetu: www.ricany.cz/dokumenty/formulare/MEU/formulare-vodopravni-urad/ nebo osobně vyzdvihnout v kanceláři VÚ Říčany)

Nezbytnými doklady k podání žádosti o povolení stavby budou m.j.:

- 3x projektová dokumentace autorizovaná projektantem pro vodní hospodářství nebo městské inženýrství
 - doklad o zaplacení správního poplatku (3000,-Kč/ žádost o SP—lze uhradit v některé podatelně MěÚ Říčany nebo složenkou či převodem na č.úctu: 19-724201/0100, k.s.0379, var.symbol: 13615010)
 - doklady o právu na pozemku stavět
 - příp. plnou moc pro zastupování ve věci (kdo plnou moc uděluje/kdo plnou moc přebírá)
 - souhlas nebo vyjádření stavebního úřadu příslušného k územnímu rozhodování podle §15 odst.2) stavebního zákona, který ověří, že navržená stavba je umístěna v souladu s územním rozhodnutím a plní podmínky UR (přílohou bude situace označená stavebním úřadem s č.j.souvisejícího „souhlasu“ nebo „vyjádření“)
 - územní rozhodnutí (bylo-li ve věci vydáno)
 - vyjádření provozovatele stávajících navazujících sítí a majitele zdrojů
 - vyjádření obcí ke stavbě v jejich správním obvodu
 - při zásahu do silnic III. tř. ve správě SÚS bude doloženo Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, vydané ORP, odborem — správních agend a dopravy
 - vyjádření správců dalších inženýrských sítí dotčených stavbou
 - vyjádření správce přísl. povodí, tj. Povodí Labe s.p.
 - plán kontrolních prohlídek stavby dle vyhl. MMR č. 526/2006 Sb., příl.2B, bod 4. (doporučujeme kontrolní prohlídku při napojování na stávající sítě a závěrečnou prohlídku před uvedením VD do provozu)
7. Projektová dokumentace bude obsahovat m.j.
 - jednoduché zakreslení tras vodovodu a kanalizace do čitelné katastrální mapy, s

přehlednými a čitelnými katastrálními údaji

- vytyčení počátečních, koncových (a příp.odbočných uzlů) bodů řadů v souřadnicích S-JTSK

- situaci ve vhodném měřítku se zákresem všech stávajících sítí v obvodu stavby a s čitelným popisem navržených objektů stavby, tj. s údaji o světlosti, délkách a materiálu potrubí a typových označeních a kapacitách stavebních objektů a zařízení (vodních děl)

- technická zpráva musí obsahovat m.j. veškeré údaje pro vodoprávní evidenci dle společné vyhl. MZe a MMR č. 7/2002 Sb. ve znění změn č.619/2004 Sb. a č.7/2007 Sb.

Silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené žádosti je zřejmé, že stavbou bude dotčena pozemní komunikace II. třídy — II/113 v k.ú. Štíhlice.

1. V případě, že trasa navrhovaných inženýrských sítí bude procházet uvedeným silničním pozemkem, požádáte Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech o vydání zvláštního užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Žádost je nutno doložit souhlasem majetkového správce SÚS Kutná Hora a vyjádřením Policie ČR DI Kolín.

2. Stavebník nejpozději 30 dní před zahájením stavebních prací požádá Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech o vydání zvláštního užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm. c3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 prováděcí vyhlášky č 104 / 1997 Sb.. Žádost je nutno doložit podmínkami a smlouvou majetkového správce SÚS Kutná Hora.

3. V případě, že zvláštní užívání komunikace ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, předložíte nejpozději 30 dní před zahájením stavby návrh dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Kolín.

4. Uspořádání podzemních vedení bude v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ v Říčanech, vydaného dne 8.1.2010 pod č.j.: 1207/2010/OŽP – 00081.

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro umístění staveb „Štíhlice — tlaková kanalizace- napojení obce na ČOV Doubravčice“ a „Štíhlice — vodovod-propojení s vodovodem Doubravčice“ na pozemcích p.č. 438/24, 438/34 a 845 v k.ú. Štíhlice a pozemcích p.č. 490/8 a 100 I/I v k.ú. Doubravčice ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 133/1 v k.ú. Štíhlice.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- Na pozemek určený k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět žádné mechanismy.
- Pozemek určený k plnění funkcí lesa nebude sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, složiště materiálu nebo jako skládka odpadu.
- Nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části lesního porostu.

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 14.10.2009 pod č.j.: 16092/09/OD/Ka.

Na základě předložené žádosti a PD pro účely vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, odbor dopravy MěÚ Český Brod, jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil stavbu a její dopad na nutnou ochranu silniční sítě a sděluje následující:

1. S předloženou PD pro stavební povolení na akci „Štíhlice — vodovod - Propojení s vodovodem Doubravčice „ z hlediska našich zájmů souhlasíme.
2. Na provádění vlastních stavebních prací v tělesa sil. II/113 je, podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, třeba povolení zvláštního užívání silnic. Žádost podá zhotovitel stavby min. 30 dní před zahájením prací v silničním pozemku. Nedílnou součástí žádosti bude situační plánec okótovaný ve vztahu ke komunikacím, vyjádření vlastníka silnic II. a III. třídy (Středočeský kraj) zastoupeného SÚS Kutná Hora, p.o., ve kterém budou zároveň uvedeny podmínky a rozsah na uvedení komunikací do původního

stavu, vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození a adresu (U právnických osob jejich název, sídlo a IČO), povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání a přesný termín realizace prací v silničním pozemku.

3. Současně bude podána žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení na sil. II. třídy. K žádosti bude přiložen návrh dopravního opatření a vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín k tomuto návrhu.

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření SÚS Kutná Hora,p.o., vydaného dne 21.10.2009 pod č.j.: 6523/09/2/238.

Středočeský kraj zastoupený správcem silnic II. a III.třídy v dané oblasti, tj. SÚS Kutná Hora, přisp.org. nemá námitky ke stavbě „Štíhllice - vodovod a kanalizace, propojení s vodovodem a kanalizací Doubravčice“, zasahující do silničního pozemku silnice č.II/113 za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. uložení do otevřeného výkopu ve vozovce — zásyp štěrkokopískem na zhutněný podklad, 20cm betonu B10, vrstva 5cm živice ABH; vytěžený krycí materiál (živice, dlažba) odvézt na určenou skládku SÚS Kutná Hora;
2. z důvodu nového povrchu položeného v roce 2008 (zákaz vstupu do nového povrchu platí 5 let — do roku 2013) požadujeme homogenizaci v celé šíři vozovky vrstvou 5cm živice ABS; napojení povrchů bude s vyfrézovanou spárou zalitou plast.emulzí (Bituma, Texabit);
3. uložení v zeleném pásu — minimálně 1m od živičné hrany silnice; terén uvést do původního stavu;
4. uložení do příkopu — dodržení krytí min. 1m terén uvést do původního stavu;
5. potrubí budou uložena mimo konstrukci mostu ev.č. 113-003 v km 11,358 přes potok Šembera;
6. výkopový materiál nesmí být skladován na tělese komunikace a nesmí docházet k jejímu znečišťování či poškozování;
7. před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice;
8. po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně převzata SÚS Kutná Hora; ,
9. před zahájením stavebních prací bude prostřednictvím SÚS Kutná Hora sepsána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nebo smlouva o náhradě za omezení užívání silnice.

V uvedené lokalitě nejsou žádné inženýrské sítě ve správě SÚS Kutná Hora.
ředitel SÚS Kutná Hora

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, vydaného dne 27.10.2009 č.j.: PVZ/09/29688/Sk/0.

Štíhllice — vodovod - propojení s vodovodem Doubravčice

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavbu vodovodního řadu, který řeší propojení mezi obcemi Štíhllice a Doubravčice. Vodovodní řad „V1“ dlouhý 243 m bude z PVC 90 x 4,3 — PN 10. Vodovodní potrubí bude podcházet recipient Lázný potok.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný.
- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem.

Upozorňujeme, že záměr musí odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době

nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu.

8. 1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
 2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení na adresu: Ústav archeologické památkové péče stř. Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10.
 3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí. Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, hradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření DI Kolín PČR KŘP StČ. Kraje Kolín, vydaného dne 10.11.2009 pod č.j.: KRPS-1003-216/ČJ-2009-010406.

Předmětem plánovaného projektu pro územního rozhodnutí je propojení vodovodního řadu obcí Štíhllice a Doubravčice.

DI Kolín PČR KŘP StČ. kraje jako příslušný orgán Policie České republiky podle § 1 zák. č. 12/1997Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nemá námitek.

Firma, která bude stavbu realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace a nebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat dopravní inspektorát PČR Kolín o vyjádření k povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a zároveň dodá dopravně inženýrské opatření (DIO) ke schválení, zpracované v souladu s TP 66, zásad pro přechodné dopravní značení (II. vydání).

DI Kolín PČR KŘP StČ. Kraje souhlasí s navrhovanou akcí.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
10. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 6.1.2010 pod č.j.: 20100/09/OD/Ka. Povolení zvláštního užívání silnic.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónjca 02 Czech Republic, a.s., Praha, vydaného dne 1.12.2009 pod č.j.:139680/09/CSC/VV0.
 - a) Síť elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová Úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
 - c) Před započítáním zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky,

kterí budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II.. čl.1.,4. a 5.).

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl. 1.).

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Pavel Balvín (tel.: 602 272 133), (dále jen "POS"). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., příloha č. 3 kap.IV. čl.3. a 4.).

i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnické, nadložní lana uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (Čl. 275, ČSN 34 21 00).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření VUSS Praha, vydaného dne 6.11.2009 pod č.j.: 8542/35294- ÚP/2009-7103/41.

VUSS Praha souhlasí s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Toto stanovisko je platné dva roky a platí jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, rozsahu nebo výšce stavby (v případě nadzemních staveb), musí být stavba s

VUSS Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení. Investor /projektant/ má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely. Současně upozorňujeme na nutnost dodržení zákona č. 127 / 2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a dalších právních předpisů a povinnost tuto akci projednat s ostatními správci telekomunikačních zařízení a sítí.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy České republiky s.p. správa toků – oblast povodí Labe Hradec Králové, vydaného dne 4.1.2010 pod č.j.: 8/2009/953/93/731.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků — oblast povodí Labe jako správci Lázného potoka (Čhp 1-04-06-035) souhlasí s přechodem vodovodu a kanalizace na pozemcích v k.ú. Doubravčice p.č. 1017/1 a k.ú. Štíhlvice p.č. 845 za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- vedení bude uloženo min 1,0 m pod úroveň stávajícího dna potoka. Pokud se v místě křížení nachází úprava koryta toku, bude k uložení potrubí použita bezvýkopová metoda. Pokud v místě žádná úprava koryta není, je možno přistoupit k překopu koryta.

Z hlediska vlastnictví pozemků se obraťte na majitele pozemku.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vydaného dne 31.3.20010 pod č.j.: 1026707051.

K realizaci výše uvedené akce nemáme námitek za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona Č. 458/2000 Sb.

V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází:

nadzemní vedení vysokého napětí 22kV (VN)

podzemní vedení vysokého napětí 22kV (VN)

nadzemní vedení nízkého napětí 0,4kV (NN)

podzemní vedení nízkého napětí 0,4kV (NN)

trafostanice 22/0,4kV (TS)

Zakreslené polohy zařízení na přílohách tohoto vyjádření jsou pouze s informativní přesností a je nutné požádat o jejich vytyčení, První vytyčení bude provedeno bezplatně.

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet telekomunikační zařízení energetiky. O stanovisko k existenci tohoto zařízení je nutno samostatně požádat ČEZ ICT Services, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (např.připojky a přívody v majetku odběratele, veřejné osvětlení apod.)

Přeci započítáním zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytyčeny. Vytyčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s r.o.

prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s r. o., tel. 840840840. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytyčení.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.

U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.

Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.

Pro činnosti v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být zažádáno o samostatný souhlas.

V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel.: 840850860.

Projektovou dokumentací staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení nebo ke styku s venkovním vedením nízkého napětí, je nutno předložit k vyjádření. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s

elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení.

Výpis je nutně seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná.

Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: ČEZ Zákaznické služby s r. o., tel. 840840840 a doložena kopií tohoto vyjádření, včetně přílohy a situace přesného umístění stavby.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu el. energie a k činnostem v ochranném pásmu.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření VODOS Kolín s.r.o., vydaného dne 19.1.2010 pod č.j.: 1893/09 Fu/20/10.

K Vaší žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci k stavebnímu řízení na akci Štíhllice vodovod — Propojení s vodovodem Doubravčice, Vám sdělujeme, že se stavbou souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek:

- Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě s provozovatelem vodovodu

- Zahájení prací bude oznámeno příslušnému provoznímu středisku

V Kolíně (p.Horníček, tel. 321 737 189)

Ostatní obce (pí.Mojžíšová, tel. 321 737 188)

V Kostelci (ing. Seifertová, tel. 321 697 036)

- Napojení na stávající vodovodní řad bude na objednávku investora provedeno pracovníky provozovatele

- Zahájení provozu nově vybudovaných částí vodovodu bude po dohodě s vodohospodářským orgánem (např. povolení k předčasnému užívání, povolení zkušebního nebo trvalého provozu) a provozovatelem stávajícího vodovodu

- Realizace vodovodu bude respektovat předloženou PD

Všeobecné podmínky pro zahálení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů(dále Jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí;

a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dní předem -

b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi

c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami

d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků

e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození

f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození

g) při provádění zemních prací ztuhnout zeminu pod vedeními a vyzvat Vodosp s.r.o. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky

h) každé jejich poškození neprodleně hlásit naší organizaci

i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005

j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dní před požadovaným termínem p. Horníček Erik(provoz Kolín — 777 145 107), pí. Mojžíšová Marie(provoz okolních obcí — 777 145 109), pí. Ing. Seifertová Helena(provoz Kostelec

nad Č. Lesy — 777 145 110) a p. Mlynář Martin (provoz kanalizace — 777 145 134). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytyčeny, či že vytyčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit výše zmiňovaným pracovníkům dle příslušného provozu

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,-Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,-Kč.

16. O stavební povolení požádejte příslušný vodoprávní úřad, který určí na základě žádosti Krajský úřad střeďočeského kraje.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Štíhlice, Štíhlice 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Odůvodnění:

Dne 01.02.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.4.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- vyjádření MěÚ Český Brod odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného dne 11.11.2009 pod č.j.: 16493/09/ŽP/vyj.
- soubor stanovisek MěÚ v Říčanech vydaného dne 1.12.2009 č.j.: 69136/2009/OŽP-00354.
- závazné stanovisko MěÚ v Říčanech, vydaného dne 8.1.2010 pod č.j.: 1207/2010/OŽP – 00081.
- vyjádření MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 14.10.2009 pod č.j.: 16092/09/OD/Ka.
- vyjádření SÚS Kutná Hora,p.o., vydaného dne 21.10.2009 pod č.j.: 6523/09/2/238.
- vyjádření Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, vydaného dne 27.10.2009 č.j.: PVZ/09/29688/Sk/0.
- vyjádření DI Kolín PČR KŘP StČ. Kraje Kolín, vydaného dne 10.11.2009 pod č.j.: KRPS-1003-216/ČJ-2009-010406.
- rozhodnutí MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 6.1.2010 pod č.j.: 20100/09/OD/Ka. Povolení zvláštního užívání silnic.
- vyjádření Telefónjca 02 Czech Republic, a.s., Praha, vydaného dne 1.12.2009 pod č.j.:139680/09/CSC/VV0.
- vyjádření VUSS Praha, vydaného dne 6.11.2009 pod č.j.: 8542/35294- ÚP/2009-7103/41.

- vyjádření Lesy České republiky s.p. správa toků – oblast povodí Labe Hradec Králové, vydaného dne 4.1.2010 pod č.j.: 8/2009/953/93/731
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vydaného dne 31.3.2010 pod č.j.: 1026707051.
- vyjádření VODOS Kolín s.r.o., vydaného dne 19.1.2010 pod č.j.: 1893/09 Fu/20/10.
- souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Stř. kraje územní odbor Kolín, dne 23.10.2009 č.j.: HSKL – 2334/KO – 2009
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Srř. Kraje ÚP Kolín, vydaného dne 2.11.2009 zn.: 18052-216/09/HOK
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. brno, vydaného dne 26.10.2009 pod č.j.: 5833/09/179
- vyjádření ČEZ ICT Services ze dne 24.11.2009
- vyjádření RWE Transgas Net, s.r.o. Praha dne 22.10.2009 č.j.: 5806/09
- souhlas se stavbou obec Doubravčice, dne 26.10.2009
- souhlas se stavbou obec Štíhlvice ze dne 14.10.2009 č.j.: 171/2009
- ČZU v Praze ŠLP v Kostelci n.Č.l. ze dne 6.10.2009 č.j.: 861/2009-I/1
- Krajský úřad Stř. kraje odbor regionálního rozvoje, ze dne 6.10.2009 č.j.: 151815/2009/KUSK
- Krajský úřad Stř. kraje odbor dopravy, ze dne 11.11.2009 č.j.: 165078/2009/KUSK

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Petr Hudecký, Petruše Hudecká, Michaela Kuličová, Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěvková organizace, Povodí Labe, státní podnik, Obec Doubravčice, Obec Štíhlvice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Melichová Marie v.r.
odborný pracovník stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba
Za správnost vyhotovení: Jitka Musilová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 25.05.2010.

Obdrží:

účastníci řízení veřejnou vyhláškou

úřady obcí Štíhlíce, Doubravčice a měst Český brod a Kostelec n.Č.l. se žádají o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce a zaslání zprávy o sejmutí rozhodnutí.

žadatel

Obec Štíhlíce, Štíhlíce č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy v zastoupení
ING.I.FIALA - PROJEKTY projektová a inženýr.činnost, Lečkova č.p. 1521, 149 00 Praha 415

Na vědomí vlastníci přímo dotčených pozemků

Petr Hudecký, Milady Horákové č.p. 848/90, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Petruše Hudecká, Milady Horákové č.p. 848/90, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Michaela Kuličová, Na Vinobraní č.p. 3010/59, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obec Doubravčice, IDDS: q4daj9u
Obec Štíhllice, Štíhllice č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

dotčené správní úřady a správci sítí

MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 01 Český Brod
MěÚ Kostelec n.Č.L., stavební úřad, náměstí Smiřických č.p. 53, Kostelec n.Č.L., 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
MěÚ Říčany odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy
MěÚ Říčany, silniční správní úřad, Masarykovo nám. č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy
Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, - územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e
MěÚ Český Brod, odbor dopravy, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 24 Český Brod
Policie České republiky, okr. řed. dopravní inspektorát, Václavská č.p. 11, 280 02 Kolín 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n
VUSS Pardubice, Teplého č.p. 1899, 530 03 Pardubice 3
Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Č. lesy, IDDS: 3hdj9cb
Lesy ČR, správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jefsn
Zemědělská vodohospodářská správa, Na Špicí č.p. 347, 284 01 Kutná Hora 1
VODOS Kolín, Legerova č.p. 21, 280 00 Kolín III