

## Obec Štíhlice

### Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice č. 1/2011 o Řádu veřejného pohřebiště obce Štíhlice

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice ze dne 18. 5. 2011 o Řádu veřejného pohřebiště obce Štíhlice (dále jen pohřebiště) vydaná dle § 10 písm.a) a § 123 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění byla zastupitelstvem obce Štíhlice schválena dne 18. 5. 2011.

#### Článek I. Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště obce Štíhlice na pozemku parc. číslo 216/5 v katastrálním území Štíhlice upravuje provoz na tomto pohřebišti. Provozovatelem pohřebiště je zastupitelstvo obce Štíhlice zastoupené starostou obce.

Zastupitelstvo obce stanovilo, že poplatek za nájem hrobového místa a služby s tím spojené činí 15,- Kč za m<sup>2</sup> pronajatého místa a rok, z toho nájemné činí 8,- Kč a služby s nájmem spojené 7,- Kč. Tato cena je splatná předem na dobu 10 let.

#### Článek II. Provozní doba pohřebiště

Provozní (návštěvní) doba pohřebiště se stanoví takto:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| leden až březen a říjen až prosinec | 7,00 – 16,00 hod. |
| duben až září                       | 7,00 – 19,00 hod. |
| Památka zesnulých                   | 7,00 – 19,00 hod. |

#### Článek III. Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých i veřejnosti (tj. hlučného chování, používání přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek).
2. Na pohřebišti je zakázáno odhazovat odpadky (mimo míst k tomu určených) a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebišti a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebišti z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat
8. Věnce a kytice lze umisťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelů určené.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcet na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebišti používání otevřeného ohně omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišti pít vodu z vodovodní výpusti. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebišti a na zalévání zeleně na hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v obalech z areálu pohřebišti.
12. Biologický odpad je třeba odkládat na stanovené místo. Odpad nebiologický (který se nerozloží, tj. plasty, sklo, kov apod.) je zakázáno odkládat. Tento odpad jsou návštěvníci pohřebišti povinni odkládat do sběrných nádob v místech svého bydliště.
13. Návštěvníci ani nájemci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebišti.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebišti.
15. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád v článku VIII. Na pohřebišti není dovoleno vylepování plakátů a reklam.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebišti.

#### **Článek IV.**

#### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

Provozovatel pohřebišti zajišťuje následující služby:

- 1) Vede evidenci o hrobových místech a změnách v osobách nájemců hrobových míst. Uzavírá nájemní smlouvy na jednotlivá hrobová místa, případně dodatky k těmto smlouvám, obojí převážně na dobu 10 let.
- 2) Současně s uzavřením nebo prodloužením smlouvy o pronájmu hrobového místa vybírá poplatek za pronájem tohoto místa dle čl. I. této vyhlášky.
- 3) Realizuje pronájem nových hrobových míst.
- 4) Zajišťuje správu a údržbu pohřebišti včetně udržování zatravněné části areálu pohřebišti.
- 5) Zajišťuje likvidaci odpadů z pohřebišti.

#### **Článek V.**

#### **Povinnosti a činnost provozovatele pohřebišti v souvislosti s nájmem**

## **hrobových míst**

Provozovatel pohřebiště je povinen:

- 1) Předat nájemci nové hrobové (urnové) místo řádně vytyčené a označené.
- 2) Umožnit nájemci zřízení hrobového (urnového) místa či hrobky za podmínek stanovených v článku IX. této vyhlášky.
- 3) Umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa s výjimkou případů kdy je to nezbytné např. v důsledku živelní pohromy, při pohřbu do sousedního hrobu či při úpravě pohřebiště a podobně. V takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné na nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu,
- 4) Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, či skupiny hrobů, hrobek a urnových míst stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

### **Článek VI.**

#### **Ukládání lidských pozůstatků a ostatků**

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobky ukládat pouze provozovatel ve spolupráci s nájemcem a odbornou firmou k tomu zřízenou. Jiná osoba pouze se souhlasem provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajištěním exhumace.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno a příjmení zemřelého, datum jeho narození a úmrtí a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z umělých hmot a jiných nerozložitelných materiálů, kovové části jen omezeně. Výplň rakví musí být z rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír či látky a rakve nesmí být vyrobeny a natřeny toxickými látkami.
5. Při pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka.
6. Přímou manipulaci s lidskými pozůstatky uloženými v hrobkách může provádět pouze osoba k tomu dle zákona zmocněná a to se souhlasem krajské hygienické stanice.

### **Článek VII.**

#### **Tlecí doba**

Tlecí doba v hrobě uložených lidských pozůstatků činí 10 let. Tato doba byla navržena firmou INGES s.r.o., která provedla na pohřebišti hydrogeologický průzkum, a byla schválena vyjádřením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín, ze dne 4. 2. 2004, čj. 545/219/177/04/KO.

## Článek VIII.

### Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  - a) Základy hrobu musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 60 cm.
  - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti (např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného či cihelného zdiva).
  - c) Přední a zadní rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
  - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných rakví (max. 260 cm.)
  - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálu (např. cihly), pokud bude použit litý beton musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
  - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
  - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
  - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm hlubokém, v šíři podle předpokládané vyzdívky.
  - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
  - g) Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
  - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.
  - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
  - j) Na zastropení hrobky je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými tmely.
  - k) Nosnost zastropení hrobky musí být nejméně 100kg/1m<sup>2</sup>.
  - l) Vlastní hrobové zařízení, s výjimkou ráků, musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
  - dobu výstavby hrobky
  - zabezpečení místa výstavby z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků
  - požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště
  - podmínky vjezdu na pohřebiště (s materiálem apod.)
  - způsob skladování materiálu a odpadů včetně jejich likvidace

- povinnost dozoru při výstavbě
  - termíny průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
    - druh používaných rakví,
    - způsob a cyklus revizí hrobky.
  5. Dokumentaci vypracovanou pro zřízení hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
  6. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržet podmínky stanovené v článku III. této obecně závazné vyhlášky.

## **Článek IX. Ostatní ustanovení**

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude řešeno ve správním řízení podle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění.

## **Článek X. Zrušující ustanovení**

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 z 21. 1. 2004 o Řádu veřejného pohřebiště Štíhlíce.

## **Článek XI. Účinnost**

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

Štíhlíce dne 18. 5. 2011

.....  
Tomáš Rychta  
starosta

.....  
Marcela Čermáková  
místostarostka

Vyvěšeno: 19.5.2011

Sejmuto: